

Rodenticidní přípravek ve formě modře zabarvené voskované požerové nástrahy k jednorázovému hubení všech škodlivých hlodavců uvnitř a vně objektů. Ideální pro použití ve velmi vlhkých podmínkách. Bloky mají vysokou kalorickou a výživnou hodnotu, pro hlodavce vysoce toxickou.

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE HOŘKÉ ČINIDLO, KTERÉ PŮSOBÍ JAKO CHUŤOVÝ ODPŮZOVACÍ PRO ČLOVĚKA.

PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVANÝ A NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO PŘEPRAVU.

Složení:

Účinná látka: 0.005% **difenacoum** (50 mg v 1 kg přípravku)
tj. 3-[3-(4-bifenyl-4yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
0259-978-4
056073-07-5
0.001% denatonium benzonát (hořká chuťová složka zmírňující riziko nežádoucího požití)
99,994% atraktivní nástrahový materiál
(směs kvalitní kulinářské pšeničné mouky, smíchané s nasekanými pšeničnými zrny, ovšem a mléčnými proteiny zalitými roztaženým jedlým voskem do formy bloků).

S2 Uchovávejte mimo dosahu dětí
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S20/21 Nejezte, nepijte a nekuřte při používání
S7/47 Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až +40°C
S36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
S49 Uchovávejte pouze v původním obalu

POZOR!

Přípravek obsahuje zdraví škodlivý difenacoum! Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata, ale i ptáky a divoce žijící zvířata! Nutná ochrana vodních zdrojů! Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi! Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob! Žák používání přípravku ve volné přírodě! Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití! Před použitím přečtěte návod k použití!

Mechanismus účinku:

Difenacoum patří mezi antikoagulační jedy. Při požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cest a zasažení organismus mynne vnitřním vykrvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Úhyn nastává ze zpoždění (až 2 týdny) po přijetí letální dávky a protože nástraha nevaruje, bylo by častěji vykládán nástrah plynávkem. K úhynu potkana dochází po konzumaci asi 15 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 3 g. Během maximálně 4-6 týdnů je hubení dokončeno.

Návod na použití:

Umístěte nástrahu, jestliže se objevují známky aktivity hlodavců (trus, výskyt nor nebo jejich blízkost, cestičky, známky požívaní potravy). Základou je rozložení nástrah na více místech, a to i tam, kde je předpokládán největší výskyt, tj. do dír, nor a skříní, podél stězek. Mimo místa, která jsou přirozeně chráněna (nutno zabránit tomu, aby nástraha nezkonzumovala volně se pohybující domácí zvířata, případně děti), je doporučeno používat dostupné jedové stanice, tj. uzavřené bedničky s vhodnými otvory a nejsou-li tyto k dispozici, pak nutno klást např. do kusů drenážních trubek, pod příkop z improvizovaného kusu krytiny, prkna, pod desku, plech o vhodné váze.

Kontrolujte nástrahu během prvních 10-14 dnů, později každé 2-3 dny. Jestliže je nástraha zkonzumována úplně, je efektivní zvýšit počet míst, nikoliv navýšení množství na daném místě. Je doporučeno upravit návodnou pomocí drátu, aby nemohla být hlodavci odnesena. Po ukončení akce je nutno zbytky návnad odstranit (přibližně odstraňujeme návnady znečištěné, poškozené, např. vodou atd.). Během používání vyhledejte těla hlodavců, ideální je kontrola každé návnady (mimo stok). Řiďte se předpisy pro likvidaci odpadu, zbytky návnad shromážděte. Dbejte na to, aby nebylo znečištěná životní prostředí – přípravek je pro divoce žijící živočichy škodlivý.

ROBAN lze použít v potravinářských provozech na základě stanoviska Ústavu pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv Brno ze dne 2.10.2009 pod č.j. 87/2009.

Upozornění: Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat (viz kapitola skladování).

Dávkování:

Potkaní, krysy: max. 16 bloků ve vzdálenosti 10 m, při velkém výskytu 5 m.

Myši: 2 bloky ve vzdálenosti 5 m, při velkém výskytu 2 m.

Bezpečnostní opatření:

Při práci s rodenticidem **ROBAN** není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

Příznaky otravy a první pomoc:

Krátko po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tabletami mediálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdele do 10 minut. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Při zasažení očí: vymývat proudem čisté vody po dobu 5-10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo vodou a mýdlem.

Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. ANTIDOTEM proti působení difenacoumu je vitamin K1-KANAVIT. Jeho dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemocí z povolání

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
E-mail: tis@cesnat.cz

Skladování přípravku:

ROBAN se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v zamkykatelných skladističích odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přetápný zápach by mohl působit repelentně na hlodavce.

Chraňte nástrahy před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotě +5 až +25 °C.

Spalitelný přípravek. Eventuální požár se likviduje hasení pěnou, práškem, eventuálně pískem nebo zeminou. Nesmí být použita voda, s výjimkou jemného zmlžování pro ochlazení materiálů v blízkosti požáru a pouze za předpokladu, že je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasení voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění:

Při požáru musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických látek nebo zplodin.

Likvidace obalů:

Prázdne plastové soudky se likvidují v komunálním odpadu nebo spálením ve schválených spalovnách.



Doba použitelnosti:

Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Dodavatel/držitel povolení:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 944, 274 770 063, 776 337 742, 602 219 959
Fax: 274 770 944, 274 783 078
E-mail: info@pelgar.cz

Výrobce:

PelGar International td.
Unit 13, Newman Lane Industrial Estate,
Alton, Hampshire. GU34 2QR
Velká Británie

Hmotnost: 2 kg
(100 x 20 g osmihranné bloky)

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu



Nástraha Roban bloky je povolena MZ
pod č.j. 31747/2009-SOZ-33.5.- 14.7.2009

ROBAN je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.
Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u registranta, výrobce nebo distributora.