

Roban je pastovitou deratizační pozerovou nástrahou pro hubení všech škodlivých hlodavců uvnitř i vně objektů. Je vyroben z velmi vysoké kvality kulinářské pšeničné mouky, sekaných obilných zrn, přepéčeného sádla a syntetického arašidového dochucovačů. Díky vysokému obsahu tuků je její použití zvláště výhodné v prostředí s nízkou teplotou, kdy hlodavci snižují konzumaci jiných, kaloricky méně hodnotných, druhů potravy i nástrah.

PŘÍPRAVEK OBSAHUJE HOŘKÉ ČINIDLO, KTERÉ PŮSOBÍ JAKO CHUTOVÝ ODPŮZOVACÍ PRO ČLOVĚKA.

PŘÍPRAVEK NENÍ KLASIFIKOVANÝ A NENÍ NEBEZPEČNÝ PRO PŘEPRÁVU.

Složení:

Účinná látka: 0,005% **difenacoum** (50 mg v 1 kg přípravku)
tj. 3-[3-(4-bifenyl-4yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naftyl]-4-hydroxychromen-2(2H)-on
ES číslo: 0259-978-4
CAS číslo: 056073-07-5
0,001% denatonium benzoát (hořká chutnová složka zmiňující riziko nežádoucího požití)
99,994% atraktivní nástrahový materiál

S2 Uchovávejte mimo dosahu dětí
S13 Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv
S20/21 Nejezte, nepijte a nekurte při používání
S36/37/39 Uchovávejte obal těsně uzavřený při teplotě +5 až +40 °C
S46 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S49 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení
Uchovávejte pouze v původním obalu

POZOR!

Přípravek obsahuje zdraví škodlivý difenacoum! Škodlivý pro domácí a hospodářská zvířata, ale i ptáky a divoce žijící zvířata! Nutná ochrana vodních zdrojů! Ohrožuje zdraví při požití a styku s pokožkou a sliznicemi. Uchovávejte mimo dosah dětí a nepoučených osob! Zákaz používání přípravku ve volné přírodě! Přípravek nesmí být použit jinak, než jak je uvedeno v návodu na použití! Před použitím přečtěte návod k použití!

Mechanismus účinku:

Difenacoum patří mezi antikoagulační jedy. Při požití snižuje srážlivost krve a zvyšuje propustnost krevních cév a zasažené organismus hyne vnitřním krvácením. Na hlodavce působí smrtelně již při jednorázovém požití, ale má i kumulativní účinky. Úhyn nastává se zpožděním (až 2 týdnů) po přijetí letální dávky a protože nástraha nevaruje, bylo by častější vykládání nástrah plynutím. K úhynu potkana dochází po konzumaci asi 15 g přípravku, u myši s nižší hmotností cca 3 g. Během maximálně 4-6 týdnů je hubení dokončeno.

Návod na použití:

Umístěte nástrahu, jestliže se objevují známky aktivity hlodavců (trus, výskyt nor nebo jejich blízkost, čestíčky, známky požívání potravy). Zásadou je rozmístění nástrah na více místech, a to, kde je předpokládán největší výskyt, tj. do dír, nor a skrýší, podél stězek. Mimo místa, která jsou přirozeně chráněna (nutno zabránit tomu, aby nástrahu nezkonsumovala volně se pohybující domácí zvířata, případně děti), je doporučeno používat ochranné jedové staníčky, tj. uzavřené bedničky s vhodnými otvory a nejsou-li tyto k dispozici, pak nutno klasti např. do kusů drenážních trubek, pod příklep z improvizovaného kusu kovu, prkna, pod desku, plech o vhodné váze.

Kontrolujte nástrahy během prvních 10-14 dnů, později každé 2-3 dny. Jestliže je nástraha zkonsumována úplně, je efektivní zvýšit počet míst, nikoliv navýšení množství na daném místě. Je doporučeno upravit návodnou pomoci drátu, aby nemohla být hlodavci odnesena. Po ukončení akce je nutno zbytky návnad odstranit (průběžně odstraňujeme návnady znečištěné, poškozené, např. vodou atd.)

Během používání vyhledávejte těla hlodavců, ideální je kontrola každé návnady (mimo stok). Řiďte se předpisy pro likvidaci odpadu, zbytky návnad shromážděte. Dbejte na to, aby nebylo znečištěno životní prostředí - přípravek je pro divoce žijící živočichy škodlivý.

ROBAN lze použít v potravinářských provozech na základě stanoviska Ústavu pro státní kontrolu veterinárních preparátů a léčiv Brno ze dne 2.10.2009 pod čj. 86/2009.

Upozornění: Při zacházení s nástrahou jsou nutné rukavice, i vzhledem na pachové stopy, které by mohly hlodavce odrazovat (viz kapitola skladování).

Dávkování:

Potkani, krysy: 3- 4 sáčky ve vzdálenosti 10 m, při velkém výskytu 5 m.

Myši: 1 sáček ve vzdálenosti 5 m, při velkém výskytu 2 m.

Bezpečnostní opatření:

Při práci s rodenticidem **ROBAN** není dovoleno jíst, pít a kouřit. Během práce je nutno používat osobní, ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, gumové rukavice a kožené nebo gumové boty). Po práci a při každém přerušení práce je nutno si omýt ruce vodou a mýdlem.

Příznaky otravy a první pomoci:

Krátko po požití nevolnost, zvracení. Po několika hodinách až dnech krvácení do pokožky a sliznic, tvorba modřin, močení krve, krvavá stolice, krvácení z nosu a dásní.

První pomoc:

Při náhodném požití: vypít 1/2 litru vlažné vody s 10 tabletami mediálního uhlí a drážděním hrdla vyvolat zvracení, nejdříve do 10 minut. Okamžitě vyhledat lékařskou pomoc a ukažte tento obal.

Při zasažení očí: vymývat proudem čisté vody po dobu 5-10 minut a vyhledat lékařské ošetření.

Při zasažení pokožky: svlékněte kontaminovaný oděv a důkladně omývejte místo vodou a mýdlem.

Při nadýchání prachu: přerušit práci s nástrahou, opustit zamořený prostor, nepohybovat se.

Postiženého vždy předat k lékařskému ošetření s informací o poskytnuté první pomoci. **ANTIDOTEM** proti působení difenacoumu je vitamin K1 - KANAVIT. Jeho dávku určí lékař. Léčbu postiženého je možné konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem:

Klinika nemocí z povolání

Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2
Telefon: 224 919 293, 224 915 402, 224 914 575
E-mail: tis@cesnat.cz

Skladování přípravku:

ROBAN se skladuje na bezpečném místě v původních obalech, v uzamykatelných skladních odděleně od potravin, krmiv, hnojiv, dezinfekčních prostředků a obalů od těchto látek, od aromatických látek, zejména pesticidů. Pro skladování nelze použít ani místnosti, kde byly pesticidy dříve skladovány. Přejaty zápachy by mohly působit repelentně na hlodavce. Chrante nástrahu před přímým slunečním světlem. Skladujte při teplotě +5 až +25 °C.

Spatelný přípravek. Eventuální požár se likviduje hasební pěnou, práškem, eventuálně pískem nebo zemínou. Nesmí být použita voda, s výjimkou jemného zmíznování pro ochlazení materiálu u blízkosti požáru a pouze za předpokladu, že je dokonale zabezpečeno, aby kontaminovaná hasební voda nemohla uniknout z prostoru požářiště do okolí a zejména, aby nemohla proniknout do veřejné kanalizace, zdrojů spodních vod a recipientů povrchových vod a nemohla zasáhnout zemědělskou půdu.

Důležité upozornění:

Při požáru musí být použity izolační dýchací přístroje, neboť při hoření může docházet ke vzniku toxických látek nebo zplodin.

Likvidace obalů:

Prázdné plastové soudky se likvidují v komunálním odpadu nebo spalněním ve schválených spalovnách.

Doba použitelnosti:

Minimálně 3 roky od data výroby při předepsaném způsobu skladování.

Dodavatel/držitel povolení:

PelGar s.r.o.
Na Výsluní 7/2424, 100 00 Praha 10
Telefon: 274 770 944, 274 770 063, 776 337 742, 602 219 959
Fax: 274 770 944, 274 783 078
E-mail: info@pelgar.cz

Výrobce:

PelGar International td.
Unit 13, Newman Lane Industrial Estate,
Alton, Hampshire. GU34 2QR
Velká Británie

Nástraha Roban Pasta je povolena MZ pod čj. 31747/2009-SOZ-33.5- 14.7.2009
ROBAN je registrovanou ochrannou známkou firmy PelGar International Ltd., Velká Británie.
Bezpečnostní list k přípravku je k dispozici u registranta, výrobce nebo distributora.



Hmotnost: 2,5 kg
(cca 170 x 15 g sáček)

Číslo výrobní šarže: uvedeno na obalu
Datum výroby: uvedeno na obalu

