

KDY, KDE A JAK APLIKOVAT

NEJLÉPE ROVNOMĚRNÝM ROZHOZEM MINIGRANULÍ PO TERÉNU.

Polní kultury:

Pro aplikaci jsou používány mechanizační prostředky.

Registrovaná dávka je **15-30 kg na hektar**, z praxe běžně používané zjištěno, že postačí dávka **3-4 kg/hektar**. Interval mezi jednotlivými aplikacemi je **7-14 dní**.



Důležité je včas zkontrolovat výskyt – pod úkryty podívat se na hroudy, slámu apod. Pokud je výskyt na 1m² více než 6 jedinců, dávky zdvojnásobit či opakovat. Škůdci dokáží svým citlivým čichovým ústrojím vyhledat i klíčící řepku, která se ještě nedostala na povrch a zlikvidovat podzemní část stonku. Stačí, když nástraha zůstane na povrchu půdy jedinou noc, během níž je zkonzumována.

Škody způsobené ve fázi klíčení, mohou být rozhodující. V pozdějších fázích růstu, od stadia 2-3 pravých listů, rostlina dokáže utáhnout i škody od slimáků. Nutno sledovat po dobu do vytvoření 4 pravých listů. Pěstitelé mají své vlastní postupy a zkušenosti.

Zahradkářský sektor:

Na zahradách a sklenících rovnoměrně rozhazujeme - orientační dávka je cca **20-30 granulek na m²**.

Přípravek rovnoměrně rozhodíme mezi řádky zeleniny, okolo keřů, květin. Interval závisí na podmínkách výskytu, počasí. Obecně je zásah nejpotřebnější na jaře a na podzim – v hlavních populačních obdobích.

Nedoporučuje se vytvářet hromádky, zvláště tam, kde by se tak zvyšovalo riziko požití domácím zvířetem. Rozhoz by neměl ulpět na rostlinách.

NEJLEPŠÍM ZPŮSOBEM APLIKACE JE PREVENCE, což znamená chránit kultury hned po sadbě.

V prostorách uskladnění (sklepy atd.) mohou být zavlečení jedinci hubeni stejným způsobem, a to i v zimě.

LPAČ SLIMÁKŮ A PLZÁKŮ

Určený výhradně pro aplikaci muloskocidu Vanish Slug Pellets

Lapačem zakryjeme granule položené volně na půdě nebo na libovolné podložce tak, aby mezi spodní hranou krytu a půdou vznikla mezera 1 - 2 cm. Touto mezerou se ke granulím dostanou plzáci a slimáci ne však šneci s ulitou či hospodářská zvířata.



PŘI POUŽÍVÁNÍ NÁSTRAH JE TŘEBA JISTÉ OPATRNOSTI. GRANULE S ATRAKTIVNÍMI PŘÍSLADAMI CHUTNAJÍ I JINÝM ŽIVOČICHŮM. I KDYŽ PŘÍPRAVEK OBSAHUJE REPELENT VELMI HOŘKÉ CHUTI, POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ NEHOD S DOMÁCÍMI ZVÍŘATY (PŘEDEVŠÍM PSY), K ČEMUŽ MŮŽE VIZUÁLNÍ PODOBNOST S GRANULOVANÝMI KRMIVY NAPOMÁHAT, EXISTUJE.

